

# LICHT FÜR BADE ZIMMER

AQUA  IP44

ZUKUNFTSSICHERE LICHTTECHNIK:  
Blendfreie Badleuchten mit  
austauschbaren LED-Lichtquellen

**IDV** GmbH  
Ihr Partner für Licht

**LIGHTME**<sup>®</sup>





## ÜBER UNS

**Seit 30 Jahren liefert die IDV professionelle und energiesparende Lichtlösungen**

**D**ie IDV GmbH ist Spezialist für LED-Leuchten und LED-Leuchtmittel. Von Langenselbold bei Frankfurt/Main aus beliefern wir den Elektrogroßhandel sowie Handelskunden in Deutschland, Österreich und der Schweiz (D-A-CH). 1990 gegründet, vertreiben wir langlebige und ressourcenschonende LED-Produkte in großer Sortimentsbreite.

In der Badleuchtenserie LIGHTME AQUA vereinen wir unsere langjährige Erfahrung aus der Entwicklung energiesparender Leuchtmittel mit modernen Leuchtendesigns, die speziell für die Anforderungen im Badezimmer konzipiert wurden.



AQUA  IP44

# INHALT SORTIMENT

<b>Spiegelklemmleuchten</b>	Seiten <b>6 - 12</b>
<b>Wandleuchten</b>	Seiten <b>14 - 27</b>
<b>Deckenaufbauleuchten</b>	Seiten <b>28 - 31</b>
<b>Deckeneinbauleuchten</b>	Seiten <b>32 - 33</b>
<b>Leuchtmittel</b>	Seiten <b>34 - 37</b>

# FEATURES

<b>IP44 Schutz und Sicherheit</b>	Seite <b>5</b>
<b>Nachhaltigkeit</b>	Seiten <b>8 - 9</b>
<b>» Color Select « umschaltbare Lichtfarbe</b>	Seite <b>13</b>
<b>Blend- und flimmerfreies Licht</b>	Seiten <b>18 - 19</b>
<b>Fair-Trade Produktion</b>	Seiten <b>26 - 27</b>
<b>» No Plastic « Verpackung</b>	Seite <b>38</b>





# LIGHTME AQUA

## »GUTES LICHT IM BAD«

**In den persönlichsten Momenten des Tages haben Sie sich das Besondere verdient**

**S**chenken Sie dem Licht in Ihrem Badezimmer die Aufmerksamkeit, die diesem Raum gebührt. AQUA Badleuchten von LIGHTME geben Ihrem Bad das schöne und blendungsarme Licht, das Sie sich gönnen sollten, wenn Sie ganz für sich sind. Zwischen 50 und 60 Minuten verbringen wir täglich im Bad. Körperpflege und Hygiene führen uns

mehrmals am Tag dorthin. Legen Sie bei der Auswahl von hochwertigen Leuchten für Ihr Badezimmer dieselbe Sorgfalt und die gleichen Ansprüche an den Tag, mit der Sie Ihre Wohnräume, Ihren Essbereich und Ihre Küche ausstatten. Entscheiden Sie sich für gutes Licht. Entscheiden Sie sich für AQUA Badleuchten von LIGHTME.

### **LIGHTME AQUA**

Innovative Lichttechnologie

- Exklusives, modernes Design
- Blendarmes, flimmerfreies Licht
- Wechselbare LED-Leuchtmittel
- Umschaltbares Makeup-Licht
- Schutz gegen Spritzwasser (IP44)

## SICHERHEIT

Das Badezimmer ist kein Raum wie jeder andere.

AQUA  IP44

Im Bad erfordern hohe Luftfeuchtigkeit und Wärme äußerst widerstandsfähige Leuchten und Materialien. Nicht zuletzt geht es um Ihre Sicherheit und die Ihrer Familie.

Mit der Schutzart IP44 sind LIGHTME AQUA Leuchten optimal auf die Anforderungen in Feuchträumen ausgelegt. IP44 bedeutet, dass die Leuchten vor dem Eindringen von festen Fremdkörpern mit einer Größe über 1mm und allseits gegen Spritzwasser geschützt sind. Die Leuchten sind mit speziellen Silikon-Dichtungen und Anschlussboxen ausgerüstet.



AQUA IP44-Leuchten dürfen überall im Bad installiert werden, mit Ausnahme des unmittelbaren Bereichs in oder über der Dusche bzw. in und über der Badewanne. Details zu den nach DIN 57100/ VDE 0100 Teil 701 vorgeschriebenen Schutzbereichen entnehmen Sie bitte der nebenstehenden Illustration.

# IP44 SCHUTZ UND SICHERHEIT



## SCHUTZ


In Schutzbereichen (SB) montierte Leuchten müssen die vorgeschriebene Schutzart gewährleisten.






# MINIMALISTISCHE KLEMMLEUCHTEN FÜR IHR BAD






1



3



4



2 DONNA Original-Größe

# DONNA

## EIGENSCHAFTEN

- Aufsteckbare Spiegelleuchten für Spiegel bis 8mm Dicke.
- Seitlich oder von oben zu montieren.
- Fixierung durch Kunststoff-Schlitzschrauben.
- Blendungsarmes Licht durch LED-Mini-Panels und Diffusoren aus PMMA.
- Make-up-Licht-Funktion (Lichtfarbe umschaltbar).
- Wechselbares LED-Leuchtmittel mit Sockel GX53.
- Lange Lebensdauer von 25.000 Stunden (L70B50).
- Zuleitung inklusive Anschlussbox.
- AC 220-240V (Direktanschluss ohne separaten Treiber).

ARTIKEL-NR.	FARBE	WATT (W)	LUMEN (lm)	L X B X H (mm)	LEUCHTMITTEL	FOTO
LM85630	Chrom	6	500	Ø 112 x 35	LM85480	1
LM85631	Blattsilberdekor	6	500	Ø 112 x 35	LM85481	2
LM85646	Chrom	6	500	112 x 112 x 35	LM85482	3
LM85647	Blattsilberdekor	6	500	112 x 112 x 35	LM85483	4

**ENERGIE-EFFIZIENZ**  
AQUA LED-Leuchtmittel sind in der Energieklasse A+ eingestuft (Skala A++ bis E).

# THERE IS NO PLANET B



## VERMEIDEN SIE ELEKTROSCHROTT

### Nachhaltig wechselbare Lichtquellen

**D**er globale „E-Waste-Monitor“ meldet, dass in den letzten fünf Jahren die Menge von Elektroschrott um 21% zugelegt hat. Allein im Jahr 2019 kamen weltweit 53,6 Millionen Tonnen Elektroschrott zusammen. Um diesem Trend entgegenzuwirken, setzen wir bei den von uns entwickelten Leuchten auf wechselbare Lichtquellen, die unsere Produkte wartungsfreundlicher und nachhaltiger machen. So wird vermieden, das komplette Leuchten entsorgt werden müssen, weil die integrierten LEDs ihre Lebensdauer erreicht haben.

### Neue EU-Gesetzgebung ab 01.09.2021

**E**nde 2019 setzte die Europäische Kommission ein Statement und veröffentlichte mit der Verordnung (EU) 2019/2020 die neuen Öko-design-Anforderungen für Lichtquellen. Darin wurden die umweltgerechte Gestaltung sowie die Sicherstellung der Austauschbarkeit der Lichtquellen festgelegt. Art. 4.1. der Verordnung (EU) 2019/2020 sieht vor:



Artikel 4

#### Entnahme von Lichtquellen und separaten Betriebsgeräten


(1) Die Hersteller, Importeure oder die Bevollmächtigten der Hersteller von umgebenden Produkten stellen sicher, dass Lichtquellen und separate Betriebsgeräte mit allgemein verfügbaren Werkzeugen ohne dauerhafte Beschädigung des umgebenden Produkts ausgetauscht werden können, außer wenn die technische Dokumentation eine auf der Funktionalität des umgebenden Produkts beruhende technische Begründung enthält, warum ein Austausch der Lichtquellen und separaten Betriebsgeräte nicht sinnvoll wäre.



# NACHHALTIG IST, WAS SEINEN WERT BEHÄLT

**A**n LIGHTME AQUA Badleuchten werden Sie viele Jahre lang Freude haben. Sie sind keine Wegwerf- oder Einwegprodukte, sondern mit wartungsfähigen, zukunfts-sicheren Lichtquellen ausgestattet.

- Zeitlos moderne und schöne Designs.
- Stromsparende und langlebige LED-Technik.
- Ohne Werkzeug auswechselbare Lichtquellen (Standardsockel GX53/GU10).
- Sozial gerechte Fertigung und Produktion ([www.fair-trade-led.de](http://www.fair-trade-led.de)).



## WECHSELBARE LICHTQUELLEN

für handelsübliche Lampenfassungen


GU10



GU10



GX53



»ZUKUNFTSSICHERE  
LICHTTECHNIK«



»SANFTES  
BLENDFREIES  
LICHT«




# ON TOP

## EIGENSCHAFTEN

- Von oben aufsteckbare Spiegelleuchten für Spiegel bis 8mm Dicke.
- Fixierung durch Kunststoff-Schlitzschrauben.
- Blendungsarmes Licht durch LED-Mini-Panels und Diffusoren aus PMMA.
- Make-up-Licht-Funktion (Lichtfarbe umschaltbar).
- Wechselbares LED-Leuchtmittel mit Sockel GX53.
- Lange Lebensdauer von 25.000 Stunden (L70B50).
- Zuleitung inklusive Anschlussbox.
- AC 220-240V (Direktanschluss ohne separaten Treiber).



ON TOP Original-Größe



ARTIKEL-NR.	FARBE	WATT (W)	LUMEN (lm)	L X B X H (mm)	LEUCHTMITTEL	FOTO
LM85632	Chrom	6	500	151 x 112 x 52	LM85480	1
LM85633	Blattsilberdekor	6	500	151 x 112 x 52	LM85481	2

**ENERGIE-EFFIZIENZ**  
AQUA LED-Leuchtmittel sind in der Energieklasse A+ eingestuft (Skala A++ bis E).

# ON TOP

»HELL OHNE BLENDUNG«




Neutralweiß 4000K

# COLOR SELECT LICHTFARBE UMSCHALTBAR

**B**ei allen AQUA LED-Leuchtmitteln kann die Lichtfarbe innerhalb von 5 Sekunden nach dem Einschalten durch AUS/AN mit dem Lichtschalter von Warmweiß auf Neutralweiß (und zurück) eingestellt werden. Die AQUA Leuchtmittel schalten sich bei Neustart immer in warmweißer Lichtfarbe 2700K ein.



Warmweiß 2700K



## DAS MAKE-UP-LICHT

**D**ie meisten Menschen bevorzugen warmweißes Licht im Badezimmer. Aber es gibt Situationen, da ist eine weißere, heller wirkende Lichtfarbe besser. Beispielsweise bei der Gesichtspflege, beim Make-up oder beim Rasieren. Bei LIGHTME AQUA ist das Make-up-Licht serienmäßig eingebaut. Alle Leuchtmittel spenden gleichmäßiges, blendarmes Licht.



**O** **NNA Wandleuchten** passen sich allen Badstilen an. Besonders gut integrieren sie sich in Bädern mit klassisch verchromten Armaturen. Die Leuchten sind aus Metall gefertigt und mit wechselbaren GX53 LED-Diffusoren ausgerüstet.

**ENERGIE-EFFIZIENZ**  
AQUA LED-Leuchtmittel sind in der Energieklasse A+ eingestuft (Skala A++ bis E).

1



2



# ONNA WANDLEUCHTEN

## EIGENSCHAFTEN

- Verchromte Wandleuchten zur Raum- oder Spiegelbeleuchtung.
- Blendungsarmes Licht durch LED-Mini-Panels und Diffusoren aus PMMA.
- Make-up-Licht-Funktion (Lichtfarbe umschaltbar).
- Wechselbares LED-Leuchtmittel mit Sockel GX53.
- Lange Lebensdauer von 25.000 Stunden (L70B50).
- Anschlussklemme im Gehäuse mit Kabeleinführung.
- AC 220-240V (Direktanschluss ohne separaten Treiber).

ARTIKEL-NR.	FARBE	WATT (W)	LUMEN (lm)	L X B X H (mm)	LEUCHTMITTEL	FOTO
LM85636	Chrom	6	500	112 x 112 x 160	LM85480	1
LM85637	Chrom	2 x 6	1000	310 x 112 x 161	LM85480	S. 16
LM85638	Chrom	3 x 6	1500	110 x 500 x 161	LM85480	2





# ONNA UP & DOWN

Hochwertige Beleuchtung  
durch symmetrische  
Lichteffekte



*Technische Daten  
siehe Seite 15*





A close-up, side-profile shot of a man shaving his face with a safety razor. He has white shaving foam on his cheek. In the background, a barber is visible, also shaving a customer. The scene is brightly lit, creating a warm and professional atmosphere.

BLENDFREIES  
GLEICHMÄSSIGES  
LICHT ZUM RASIEREN

**LIGHTME**<sup>®</sup>

# LICHTQUALITÄT OHNE KOMPROMISSE

## AUGENFREUNDLICHES, GESUNDES LICHT FÜR IHR BAD

**D**ie typischen Beleuchtungsaufgaben im Badezimmer sind zwischen relaxter Wohlfühlatmosphäre und heller Ausleuchtung angesiedelt.

Kombinationen von ganzräumig und punktuell wirkenden Lichtquellen setzen das Bad effektiv in Szene und verwandeln es in eine Wohlfühloase. Das erfordert variable, lichtstarke und zugleich blendarme Lichtquellen.



*Flimmer im Handy-Display: Digitalkameras können typische Lichtprobleme bei LED-Lampen entlarven.*

### Hochwertige Diffusoren aus PMMA für weniger Blendung

**D**ie Mini-Panels sind die speziellen LED-Leuchtmittel der LIGHTME AQUA-Serie. Sie passen sich dem Design der Leuchten perfekt an. Ihre Bauart sorgt für höchste Lichtqualität. Die Entblendung des Lichtes bei gleichzeitiger Helligkeit spielt eine große Rolle. Die lichtemittierende Vorderseite der Lampen besteht aus einem Acrylglas-Diffusor (PMMA). PMMA transmittiert sichtbares Licht besser als Mineralglas. PMMA ist bruchfest und resistent gegen Vergilben.

### Flimmerfreie LED-Leuchtmittel für gesünderes Licht



**U**nter Flimmern versteht man im Allgemeinen eine periodische Schwankung der Intensität des Lichtes, die oft wegen der hohen Intensität nicht bewusst wahrgenommen wird. Auch wenn man es nicht direkt sehen kann, wird Flimmern als unangenehm empfunden und kann zu erheblichen Störungen des Wohlbefindens, zu Ermüdung der Augen führen oder Migräne auslösen. Aus diesem Grund sollten Sie bei der Beleuchtung von Wohnräumen und Badezimmern darauf achten, dass Flimmern vermieden wird.

Unsere AQUA Leuchtmittel bieten hierfür die Lösung. Sie sind mit hochwertigen Kondensatoren ausgestattet, die ein flimmerfreies Licht ermöglichen, um das Wohlbefinden der Anwender nicht zu gefährden.

# TORCIA

## »STILVOLLES DESIGN«



DEKORATIVES  
LICHT FÜR EINE  
EFFEKTIVELLE  
HINTERGRUND-  
BELEUCHTUNG

**ENERGIE-EFFIZIENZ**  
AQUA LED-Leuchtmittel sind in der Energieklasse A+ eingestuft (Skala A++ bis E).



TORCIA lang  
Blattsilberdekor

# TORCIA

## EIGENSCHAFTEN

- Wandleuchten zur Raum- oder Spiegelbeleuchtung.
- Blendungsarmes, indirektes Licht durch LED-Kopfspiegellampe.
- Tolle Lichteffekte an der Wand.
- Lange Lebensdauer von 25.000 Stunden (L70B50).
- Anschlussklemme im Gehäuse.
- AC 220-240V.




ARTIKEL-NR.	FARBE	WATT (W)	LUMEN (lm)	L X B X H (mm)	LEUCHTMITTEL	FOTO
LM85640	Chrom	5	400	Ø70 x 94	LM85488	1
LM85641	Blattsilberdekor	5	400	Ø70 x 94	LM85489	2
LM85642	Chrom	5	400	142 x 70 x 120	LM85488	3
LM85643	Blattsilberdekor	5	400	142 x 70 x 120	LM85489	4




# DESIGN IM LICHTE BETRACHTET

**S**elbst ein Traumbadezimmer hält nicht ewig. Nach 15-20 Jahren, so sagt es die Statistik, wird umfassend renoviert. Im Umkehrschluss gilt, dass das Design eines Bades so hochwertig sein sollte, dass man sich daran nicht satt sieht. Das schließt die Leuchten ein. Anders als bei Badezimmer-Accessoires hat alles, was fest installiert ist, eine lange Standzeit.

## Blattsilberdekor



## Chrom



**JEDES  
STÜCK EIN UNIKAT:  
DAS BLATTSILBERDEKOR  
VERLEIHT JEDER LEUCHTE  
UND JEDEM LEUCHTMITTEL  
EINEN INDIVIDUELLEN  
CHARAKTER.**

LIGHTME AQUA Badleuchten sind form-schön, dezent und unaufdringlich. Leuchten und Leuchtmittel bilden eine organische Einheit. Mit ihren runden oder eckigen Formen passen sie sich vielen Einrichtungsstilen an.



Neben der im Sanitärbereich weitverbreiteten Ausführung Chrom ist das exklusive Blattsilberdekor eine Besonderheit von LIGHTME AQUA. Es wirkt wie von Hand aufgelegt und hat eine lebhafteste, fein strukturierte Oberfläche. Jedes Stück ist ein Unikat und mit einem individuellen Charakter versehen.



# QUALITÄT IM DETAIL BELEUCHTUNG IM BAD SORGFÄLTIG AUSGEWÄHLT







# HOLLYWOOD

## »SIE SIND DER STAR«

Die klassische Leuchte aus den Künstlergarderoben von Film-, Theater- und Opernstars ist das Vorbild der Wand- und Spiegelleuchte HOLLYWOOD. Das innovative Design der LIGHTME LED-Kopfspiegel-lampen sorgt auf Anhieb für einen Blockbuster-Hit: Die Lampen blenden nicht und geben ihr Licht nur durch das transluzente Gehäuse ab. Optimal fürs Make-up! Für eine sanfte Ausleuchtung des Raumes sorgt allein die Reflektion des Lichts.

### EIGENSCHAFTEN

- Wandleuchten zur Raum- oder Spiegelbeleuchtung.
- Blendungsarmes, indirektes Licht durch LED-Kopfspiegellampe.
- Tolle Lichteffekte an der Wand.
- Lange Lebensdauer von 25.000 Stunden (L70B50).
- Anschlussklemme im Gehäuse.
- AC 220-240V.

ARTIKEL-NR.	FARBE	WATT (W)	LUMEN (lm)	L X B X H (mm)	LEUCHTMITTEL	FOTO
LM85644	Chrom	4 x 5	1600	553 x 70 x 73	LM85488	1
LM85645	Chrom	5 x 5	2000	708 x 70 x 73	LM85488	2



IDV GmbH



**ENERGIE-EFFIZIENZ**  
AQUA LED-Leuchtmittel sind in der Energieklasse A+ eingestuft (Skala A++ bis E).



# **Fair-Trade-LED**

ist unser Zeichen für  
sozial gerechte  
Produktionsbedingungen.



# FAIR TRADE



## FAIR-TRADE-LED

**A**ls erster Anbieter und Importeur von LED-Lampen und -Leuchten zeichnet die IDV qualifizierte Produkte von LIGHTME mit dem eingetragenen Warenzeichen "Fair-Trade-LED" für sozial gerechte Produktion aus. Faire Arbeits- und Sozialstandards sind ein wichtiger Aspekt der Produktqualität. Gemeinsam mit unseren Kunden, Endnutzern und Handelspartnern können wir die Durchsetzung von Arbeits-, Sozial- und Umweltstandards bei Lichtprodukten aus Fernost positiv beeinflussen.

**F**aire Produktionsbedingungen bei Herstellern und Zulieferern sind wichtig. Die Vernetzung der Wirtschaft bindet Produkte aus aller Welt unverzichtbar in die Lieferketten der Lichtindustrie ein. In unserer Beschaffungspolitik legen wir hohen Wert auf die Einhaltung von Produkt- und Qualitätsstandards, die über die gesetzlichen Mindestanforderungen hinausgehen (Info-Seite: [www.fair-trade-led.de](http://www.fair-trade-led.de)).



## DISK-1

**A**ls Raumlichtquelle werden je nach Größe des Badezimmers eine oder mehrere AQUA DISK-1 eingesetzt. Die LED-Mini-Diffusoren (650lm und 2000lm) haben Zierringe aus Chrom oder Blattsilberdekor. Der Montagesockel mit Fassung GX53 und Deckenanschluss ist so kompakt, dass die Leuchten an der Decke

zu schweben scheinen. Die Farbtemperatur kann über den Lichtschalter warmweiß oder neutralweiß eingestellt werden. Die Leuchten geben blendarmes und gleichmäßig verteiltes Licht. Durch die Schutzart IP44 sind sie auch zur Beleuchtung von Treppenhäusern, Fluren usw. sehr gut geeignet.



# »SCHWEBENDE« AUFBAULEUCHTEN



## DISK-1

### EIGENSCHAFTEN

- Decken- und Wandleuchten zur Raumbelichtung.
- Blendungsarmes Licht durch LED-Mini-Panels und Diffusoren aus PMMA.
- Ausführungen in Chrom/Weiß oder Blattsilber-Dekor/Weiß.
- Wechselbares LED-Leuchtmittel mit Sockel GX53.
- Lange Lebensdauer von 25.000 Stunden (L70B50).
- Anschlussklemme im Gehäuse mit Kabeleinführung.
- AC 220-240V.

ARTIKEL-NR.	FARBE	WATT (W)	LUMEN (lm)	Ø X H (mm)	LEUCHTMITTEL	FOTO
LM85650	Chrom/Weiß	8	650	147 x 47	LM85484	1
LM85651	Blattsilberdekor/Weiß	8	650	147 x 47	LM85485	2
LM85652	Chrom/Weiß	24	2000	302 x 61	LM85486	3
LM85653	Blattsilberdekor/Weiß	24	2000	302 x 61	LM85487	4

**ENERGIE-EFFIZIENZ**  
AQUA LED-Leuchtmittel sind in der Energieklasse A+ eingestuft (Skala A++ bis E).

# DISK - 2 / DISK - 4

## EIGENSCHAFTEN

- Decken- und Wandleuchten zur Raumbelichtung.
- Blendungsarmes Licht durch LED-Mini-Panels und Diffusoren aus PMMA.
- Ausführungen in Chrom/Weiß oder Blattsilber-Dekor/Weiß.
- Wechselbares LED-Leuchtmittel mit Sockel GU10.
- Lange Lebensdauer von 25.000 Stunden (L70B50).
- Anschlussklemme im Gehäuse mit Kabeleinführung.
- AC 220-240V.

1



DISK-2  
Chrom/Weiß

2



DISK-4  
Chrom/Weiß

ARTIKEL-NR.	FARBE	WATT (W)	LUMEN (lm)	L X B X H (mm)	LEUCHTMITTEL	FOTO
LM85654	Chrom/Weiß	1 x 6 / 1 x 8	1150	230 x 145 x 77	LM85405/LM85407	1
LM85655	Chrom/Weiß	2 x 6 / 2 x 8	2300	440 x 145 x 77	LM85405/LM85407	2

**ENERGIE-EFFIZIENZ**  
AQUA LED-Leuchtmittel sind in der Energieklasse A+ eingestuft (Skala A++ bis E).

**D**ie Deckenaufbauleuchten **AQUA DISK-2** und **DISK-4** kombinieren GU10 LED-Mini-Panels mit einem Leuchtenkorpus in weiß lackiertem Gehäuse. Die Chromringe an den wechselbaren Leuchtmitteln setzen dekorative Akzente (110mm und 145mm Durchmesser). Die Leuchte ist mit ein, zwei und vier Brennstellen lieferbar. Die Farbtemperatur kann über den Lichtschalter warmweiß oder neutralweiß eingestellt werden. Bis zu 2300 Lumen Helligkeit, dennoch blendarmes und gleichmäßig verteiltes Licht.



# EINFACH UND ELEGANT

**F**ache, dezente Deckeneinbauleuchten sind beliebte Raumlichtquellen im Bad, beispielsweise bei abgehängten Decken oder niedrigen Deckenhöhen. PLANO ist eine puristische LED-Einbauleuchte, die 112mm/147mm große LED-Diffusoren, Einbauringe mit Federbügeln und Netz-Anschlusssets vereint. Die Leuchtmittel sind mit GX53-Sockel versehen und können gewechselt werden, ohne dass der Leuchtenkorpus ausgebaut werden muss. Die Deckeneinbauleuchten sind für 90mm Deckenausschnitt konzipiert.




1

PLANO  
Chrom Ø 112mm  
inkl. Leuchtmittel LM85480



2

PLANO  
Blattsilberdekor Ø 112mm  
inkl. Leuchtmittel LM85481



3


PLANO  
Chrom Ø 147mm  
inkl. Leuchtmittel LM85484



4

PLANO  
Blattsilberdekor Ø 147mm  
inkl. Leuchtmittel LM85485





# PLANO

## EIGENSCHAFTEN

- Flache Deckeneinbauleuchten mit 10mm Aufbauhöhe bei 30mm Einbautiefe.
- Ausführung in Chrom oder Blattsilber-Dekor.
- Blendungsarmes Licht durch LED-Mini-Panels und Diffusoren aus PMMA.
- Snap-in-Montage für 90mm Deckenausschnitt.
- Wechselbares LED-Leuchtmittel mit Sockel GX53.
- Lange Lebensdauer von 25.000 Stunden (L70B50).
- Zuleitung inklusive Anschlussbox.
- AC 220-240V.

**ENERGIE-EFFIZIENZ**  
AQUA LED-Leuchtmittel sind in der Energieklasse A+ eingestuft (Skala A++ bis E).



90mm

ARTIKEL-NR.	FARBE	WATT (W)	LUMEN (lm)	Ø X H (mm)	LEUCHTMITTEL	FOTO
LM85664	Chrom	6	500	112 x 40	LM85480	1
LM85665	Blattsilberdekor	6	500	112 x 40	LM85481	2
LM85666	Chrom	8	650	147 x 40	LM85484	3
LM85667	Blattsilberdekor	8	650	147 x 40	LM85485	4
LM85660	Chrom	3 x 6	3 x 500	112 x 40	LM85480	1
LM85661	Blattsilberdekor	3 x 6	3 x 500	112 x 40	LM85481	2



# LED POWERDED BY LIGHTME



**D**ie LIGHTME Mini-Panels sind LED-Diffusoren, die speziell für die AQUA-Serie entwickelt wurden. Sie sind integraler Bestandteil des Leuchten-Designs. Durch die Entblendung des Lichtes bei optimaler Helligkeit und flimmerfreier Lichtqualität sind die Mini-Panels ideal für die Badbeleuchtung, insbesondere für die

Beleuchtung von Spiegeln. Als dekorative Elemente kommen eine Verchromung und eine Blattsilberapplikation zum Einsatz. Alle Leuchtmittel sind mit der Color-Select-Funktion für ideales Make-up-Licht ausgestattet (umschaltbare Lichtfarbe).




# LEUCHTMITTEL LED-MINI-PANELS GX53

## EIGENSCHAFTEN

- Leuchtmittel für LIGHTME AQUA Badleuchten mit GX53-Sockel.
- Make-up-Licht-Funktion (Lichtfarbe per Lichtschalter einstellbar).
- Blendungsarmes Licht durch LED-Mini-Panels und Diffusoren aus PMMA.
- Lange Lebensdauer von 25.000 Stunden (L70B50).
- Abstrahlwinkel 110°.
- Temperaturbereich von -20C°-+40C°.
- Dekor Chrom oder Blattsilber.
- AC 220-240V.

ARTIKEL-NR.	FARBE	WATT (W)	LUMEN (lm)	L X B X H (mm)	GEEIGNET FÜR LEUCHE:	FOTO
LM85480	Chrom	6	500	Ø112 x 20	DONNA LM85632	1
					ON TOP LM85630	
					ONNA LM85636, LM85637, LM85638	
					PLANO LM85664, LM85660	
LM85481	Blattsilberdekor	6	500	Ø112 x 20	DONNA LM85631	2
					ON TOP LM85633	
					PLANO LM85665, LM85661	
LM85482	Chrom	6	500	112 x 112 x 20	DONNA LM85646	3
LM85483	Blattsilberdekor	6	500	112 x 112 x 20	DONNA LM85647	4
LM85484	Chrom	8	650	Ø147 x 20	DISK LM85650	5
					PLANO LM85666	
LM85485	Blattsilberdekor	8	650	Ø147 x 20	DISK LM85651	6
					PLANO LM85667	
LM85486	Chrom	24	2000	Ø302 x 36	DISK LM85652	7
LM85487	Blattsilberdekor	24	2000	Ø302 x 36	DISK LM85653	8



AQUA  IP44

**ALLE LIGHTME  
AQUA LEUCHTMITTEL  
TRAGEN UNSER  
FAIR-TRADE-LED-SIEGEL  
UND SIND FLIMMERFREI.**



# LEUCHTMITTEL LED-MINI-PANELS GU10

LED-Diffusoren mit Standard-Sockel GU10 und Color-Select-Funktion (umschaltbare Lichtfarbe). Diese Leuchtmittel können auch in vielen GU10-Leuchten anstelle von GU10-Halogenreflektoren verwendet werden, z.B. in Deckenspots und Schienenstrahlern (Einbaumaße beachten).

## EIGENSCHAFTEN

- Leuchtmittel für LIGHTME AQUA Badleuchten mit GU10-Sockel.
- Make-up-Licht-Funktion (Lichtfarbe per Lichtschalter einstellbar).
- LED-Diffusor/Mini-Panel, 110°.
- Lange Lebensdauer von 25.000 Stunden (L70B50).
- Dekor Chrom oder Blattsilber.
- AC 220-240V.

ARTIKEL-NR.	FARBE	WATT (W)	LUMEN (lm)	Ø X H (mm)	GEEIGNET FÜR LEUCHE:	FOTO
LM85405	Chrom	6	500	Ø 110/53	DISK 2/DISK 4 LM85654, LM85655	1
LM85407	Chrom	8	650	Ø 145/53	DISK 2/DISK 4 LM85654, LM85655	2

1  
GU10 Original-Größe  
Ø 110 mm



2  
GU10 Original-Größe  
Ø 145 mm



**ENERGIE-EFFIZIENZ**  
AQUA LED-Leuchtmittel sind in der Energieklasse A+ eingestuft (Skala A++ bis E).



# LEUCHTMITTEL

## LED-KOPFSPIEGELLAMPE GU10

**D**iese Leuchtmittel haben ein durchscheinendes Gehäuse und eine lichtundurchlässige Vorderseite. Sie geben indirekt abstrahlendes, blendfreies Licht. Die Vorderseiten tragen ein Oberflächendekor in Chrom oder Blattsilber.

### EIGENSCHAFTEN

- Leuchtmittel für LIGHTME AQUA Badleuchten mit GU10-Sockel.
- Make-up-Licht-Funktion (Lichtfarbe per Lichtschalter einstellbar).
- LED-Kopfspiegelreflektor mit 10mm kurzem Hals und indirekter Beleuchtung.
- Lange Lebensdauer von 25.000 Stunden (L70B50).
- Dekor Chrom oder Blattsilber.
- AC 220-240V.

**ENERGIE-EFFIZIENZ**  
AQUA LED-Leuchtmittel sind in der Energieklasse A+ eingestuft (Skala A++ bis E).

ARTIKEL-NR.	FARBE	WATT (W)	LUMEN (lm)	Ø X H (mm)	GEEIGNET FÜR LEUCHTE:	FOTO
LM85488	Chrom	5	400	Ø70/61	TORCIA LM85640, LM85642 HOLLYWOOD LM85644, LM85645	1
LM85489	Blattsilberdekor	5	400	Ø70/61	TORCIA LM85641, LM85643	2




# NO PLASTIC KARTON STATT KUNSTSTOFF

**A**lle Leuchten und Lampen der LIGHTME AQUA-Serie werden ohne Kunststoffe verpackt. Als erster Anbieter von LED-Lampen und -Leuchten stellt die IDV seit 2019 systematisch die Verkaufsverpackungen auf kunststofffreie Varianten um. Übliche umweltverschmutzende Blister und Plastikbeutel wurden durch recyclebaren Kartonagen und Seidenpapier ersetzt. Die umweltgerechten Verpackungen tragen unser Zeichen „No Plastic“.



# ARTIKELNUMMER-INDEX


ART.-NR.	BEZEICHNUNG	SEITE	ART.-NR.	BEZEICHNUNG	SEITE
LM85405	LM Diffusor Chrom 110mm LED 6W-500lm-GU10/827-40	36	LM85641	LM TORCIA Blattsilber IP44 CCT 5W-400lm-GU10/827-40	21
LM85407	LM Diffusor Chrom 145mm LED 8W-650lm-GU10/827-40	36	LM85642	LM TORCIA Chrom IP44 CCT 5W-400lm-GU10/827-40	21
LM85480	LM Diffusor Chrom 110mm LED 6W-500lm-GX53/827-40	34	LM85643	LM TORCIA Blattsilber IP44 CCT 5W-400lm-GU10/827-40	21
LM85481	LM Diffusor Blattsilber 110mm LED 6W-500lm-GX53/827-40	34	LM85644	LM HOLLYWOOD IP44 20W-1600lm GU10/827-40	25
LM85482	LM Diffusor eckig Chrom 110mm LED 6W-500lm-GX53/827-40	34	LM85645	LM HOLLYWOOD IP44 25W-2000lm GU10/827-40	25
LM85483	LM Diffusor eckig Blattsilber 110mm LED 6W-500lm-GX53/827-40	34	LM85646	LM DONNA Chrom eckig IP44 6W-500lm GX53/827-40	7
LM85484	LM Diffusor Chrom 145mm LED 8W-650lm-GX53/827-40	34	LM85647	LM DONNA Blattsilber eckig IP44 6W-500lm GX53/827-40	7
LM85485	LM Diffusor Blattsilber 145mm LED 8W-650lm-GX53/827-40	34	LM85650	LM DISK-1 Chrom/Weiß 145mm IP44 8W-650lm-GX53/827-40	29
LM85486	LM Diffusor Chrom 300mm LED 24W-2000lm-GX53/827-40	34	LM85651	LM DISK-1 Blattsilber/Weiß 145mm IP44 8W-650lm-GX53/827-40	29
LM85487	LM Diffusor Blattsilber 300mm LED 24W-2000lm-GX53/827-40	34	LM85652	LM DISK-1 Chrom/Weiß 300mm IP44 24W-2000lm-GX53/827-40	29
LM85488	LM KPSSL Chrom 70mm LED 5W-400lm-GU10/827-40	37	LM85653	LM DISK-1 Blattsilber/Weiß 300mm IP44 24W-2000lm-GX53/827-40	29
LM85489	LM KSPL Blattsilber 70mm LED 5W-400lm-GU10/827-40	37	LM85654	LM DISK-2 Chrom/Weiß IP44 14W-1150lm-GU10/827-40	30
LM85630	LM DONNA Chrom rund IP44 6W-500lm GX53/827-40	7	LM85655	LM DISK-4 Chrom/Weiß IP44 28W-2300lm-GU10/827-40	30
LM85631	LM DONNA Blattsilber rund IP44 6W-500lm GX53/827-40	7	LM85660	LM PLANO 3er Einbau Chrom 110mm 18W-1500lm-GX53/827-40	33
LM85632	LM ON TOP Chrom IP44 CCT 6W-500lm GX53/827-40	11	LM85661	LM PLANO 3er Einbau Blattsilber 110mm 18W-1500lm-GX53/827-40	33
LM85633	LM ON TOP Blattsilber IP44 CCT 6W-500lm GX53/827-40	11	LM85664	LM PLANO Einbau Chrom 110mm IP44 6W-500lm-GX53/827-40	33
LM85636	LM ONNA Chrom IP44 6W-500lm GX53/827-40	15	LM85665	LM PLANO Einbau Blattsilber 110mm IP44 6W-500lm-GX53/827-40	33
LM85637	LM ONNA Up&Down Chrom IP44 12W-1000lm GX53/827-40	15/16	LM85666	LM PLANO Einbau Chrom 145mm IP44 8W-650lm-GX53/827-40	33
LM85638	LM ONNA 3er Chrom IP44 18W-1500lm GX53/827-40	15	LM85667	LM PLANO Einbau Blattsilber 145mm IP44 8W-650lm-GX53/827-40	33
LM85640	LM TORCIA Chrom IP44 CCT 5W-400lm-GU10/827-40	21			



Beachten Sie auch unsere  
LIGHTME HOME-Broschüre



Melden Sie sich für unseren  
Newsletter an!



Zur NEWSLETTER-  
Anmeldung

**IDV** GmbH  
Ihr Partner für Licht

Birkenweiherstraße 2  
D-63505 Langenselbold  
Tel.: +49 (0) 6184 9319 0  
Fax: +49 (0) 6184 9319 19  
info@lightme.eu  
www.lightme.eu

Stempelfeld: