

# Nachhaltig schönes Licht

*ambiente*



**PREMIUM-WOHNRAUMLEUCHTEN**  
Mit wechselbaren LED-Lichtquellen

**IDV** GmbH  
Nachhaltiges Licht

**MEGATRON®**



Designed in  
Germany

---

**MEGATRON®**

*ambiente*



# PREMIUM-LEUCHTEN

powered by  
BRIGHTEYE LED

## **N**achhaltig schönes Licht

Zeitlos modernes Design. Klar definierte und punktgenaue Lichteffekte. In jedem Raum die perfekte Atmosphäre. Eine Servicefreundlichkeit, die Maßstäbe bei professionellen LED-Design-Leuchten setzt.

Das ist MEGATRON Ambiente, die neue Serie mit Premium-Leuchten für Wohnung, Bad, Hotellerie und Büro von IDV.

## **W**echselbare LED

Bei MEGATRON Ambiente wechseln Sie verbrauchte LED-Lichtquellen sekundenschnell. Werkzeuge können Sie in der Tasche lassen.

MEGATRON Ambiente ist mit dem innovativen und servicefreundlichen BRIGHTEYE LED-System ausgestattet. Am Ende der langen Lebensdauer einer BRIGHTEYE tauschen Sie die Lichtquelle mit einem Handgriff aus. Die Leuchte ist wieder bereit für weitere 50.000 Stunden schönes, stimmungsvolles Licht.

## **30** Jahre Lichtkompetenz

Innovative, wechselbare Lichtquellen sind unsere DNA. Die IDV GmbH ist der Spezialist für professionelle und ressourcenschonende LED-Leuchten und Lichtquellen. Seit 1992 beliefern wir den Elektrogroßhandel sowie ausgesuchte Handelskunden in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Designed in  
Germany



# INHALT

## Sortiment

BRIGHTEYE LED-Lichtquellen	Seiten 4 - 7
Wandleuchten IP44 - DUE PUNTO	Seiten 8 - 9
Spiegelklemmleuchten IP44 - il NOSTRO	Seiten 14 - 15
Wandleuchten IP44 - SOLO PUNTO/TRE PUNTO	Seiten 18 - 21
Deckenaufbauleuchten - SOLO MOVIMENTO	Seiten 24 - 27
Deckeneinbauleuchten - SOLO INTRO	Seiten 30 - 31
Tischleuchten - OTTICA	Seiten 34 - 35
Stehleuchten - OTTICA STANDO	Seiten 36 - 37

## Features

Gute Dimmbarkeit	Seiten 10 - 11
IP44 Schutz und Sicherheit	Seite 12
Hohe Farbwiedergabe	Seiten 16 - 17
Premium Lichtqualität	Seiten 22 - 23
Nachhaltigkeit	Seiten 28 - 29
Fair-Trade Produktion	Seiten 32 - 33
»No Plastic« Verpackung	Seite 38



# BRIGHT EYE LED

## Bringt Nachhaltigkeit zum Leuchten



*ambiente*

**M**EGATRON Ambiente Leuchten sind mit der wechselbaren BRIGHT EYE LED ausgestattet. Diese speziell entwickelte Lichtquelle ist die innovative Symbiose aus Form,

Funktion und Nachhaltigkeit. Die hervorragenden lichttechnischen Eigenschaften sorgen für eindrucksvolle optische Effekte. Die Dekorelemente in Chrom, Titan, Mattschwarz und Mattweiß sind elementarer Teil des

Designs jeder Leuchte. Anders als konventionelle LED-Leuchten mit fest verbauten Lichtquellen ist jede MEGATRON Ambiente Leuchte mühelos wartungsfähig und zukunftssicher. Die BRIGHT EYE LEDs können mit einem

Handgriff ohne jedes Werkzeug gewechselt werden (Standard LED-Sockel GX53). Die Lichtquellen sind staub- und spritzwasserfest gekapselt.



# TECHNISCHE DATEN

## BRIGHTEYE LED

### EIGENSCHAFTEN

- Design-Optiksystem mit LED-COB
- Abstrahl-Charakteristik 90°
- Eindrucksvolle Lichteffekte
- Gehäusedekor passend zu den Leuchten
- Standard LED-Sockel GX53
- In zwei Durchmessern erhältlich:  
 Ø 112mm mit 500lm  
 Ø 147mm mit 620lm
- Stufenlos dimmbar 100% – 10%
- Sehr gute Farbwiedergabe CRI>93
- Farbtemperatur Warmweiß (2700K)
- Lebensdauer 50.000 h (L70B50)

ARTIKEL-NR.	FARBE	WATT (W)	LUMEN (lm)	Ø X H (mm)	GEEIGNET FÜR LEUCHE	FOTO
MT67080	Chrom	7	500 lm Gesamtlichtstrom 470 lm in 120°	112 x 38	il NOSTRO SOLO PUNTO DUE PUNTO TRE PUNTO	1
MT67081	Matt- schwarz	7	500 lm Gesamtlichtstrom 470 lm in 120°	112 x 38	SOLO PUNTO, DUE PUNTO, TRE PUNTO, SOLO MOVIMENTO, SOLO INTRO, OTTICA	2
MT67082	Matt- weiß	7	500 lm Gesamtlichtstrom 470 lm in 120°	112 x 38	DUE PUNTO, SOLO INTRO, SOLO MOVIMENTO	3
MT67083	Titan	7	500 lm Gesamtlichtstrom 470 lm in 120°	112 x 38	DUE PUNTO, SOLO INTRO, SOLO MOVIMENTO, OTTICA	4
MT67086	Matt- schwarz	9	620 lm Gesamtlichtstrom 580 lm in 120°	147 x 38	OTTICA STANDO	5
MT67088	Titan	9	620 lm Gesamtlichtstrom 580 lm in 120°	147 x 38	OTTICA STANDO	6

IDV GmbH

**MEGATRON®**

*ambiente*



**ENERGIE-EFFIZIENZ**  
**BRIGHTEYE LED-Lichtquellen**  
 sind in der Energieklasse **G**  
 eingestuft  
 (Skala A bis G).



**5 Jahre**  
**Garantie**



## WERTVOLL IST, was Zukunft hat

**A**n MEGATRON Ambiente Leuchten werden Sie viele Jahre lang Freude haben. Sie sind keine Wegwerfprodukte, sondern mit wechselbaren, zukunftsicheren BRIGHTEYE LED-Lichtquellen ausgestattet.

**NACHHALTIG IST,**  
was seinen Wert behält



**MEGATRON®**

*ambiente*



# DUE PUNTO

## EIGENSCHAFTEN

- Wandleuchte Up & Down mit symmetrischem Lichtfächer, nach oben und unten abstrahlend.
- Ausführungen in Chrom, Mattschwarz, Mattweiß und Titan.
- 2 x 7W / 2 x 500 Lumen dimmbar.
- Wechselbare Lichtquellen BRIGHTEYE LED GX53.
- Lange Lebensdauer von 50.000 Stunden (L70B50).
- Abstand der Montageschrauben 60mm, geeignet für viele Wandanschlussdosen.
- Durch Schutzart IP44 auch für Badezimmer geeignet.
- Anschlussklemme im Gehäuse mit doppelter Kabeleinführung.
- AC 220-240V.



2 DUE PUNTO

ARTIKEL-NR.	FARBE	WATT (W)	LUMEN (lm)	L X B X H (mm)	LEUCHTMITTEL	FOTO
MT67006	Chrom	2 x 7	2 x 500	143 x 112 x 90	MT67080	1
MT67007	Mattschwarz	2 x 7	2 x 500	143 x 112 x 90	MT67081	2
MT67008	Mattweiß	2 x 7	2 x 500	143 x 112 x 90	MT67082	3
MT67009	Titan	2 x 7	2 x 500	143 x 112 x 90	MT67083	4



# SYMMETRIE IN PERFEKTION DUE PUNTO

**D**er Lichtfächer der DUE PUNTO Wandleuchten wird durch einen symmetrischen Abstrahlwinkel von 90° Grad nach oben und unten gebildet. Das Licht wird mit Hilfe der integrierten Linsen gebündelt und in den Raum abgegeben, um das perfekte Ambiente zu erschaffen.

**MEGATRON®**

*ambiente*





# GUTE DIMMBARKEIT

## Von hell bis dunkel



**G**anz wenig ist manchmal viel mehr  
Die BRIGHTEYE LED-Lichtquellen können mit handelsüblichen LED-Dimmern sauber und gleichmäßig auf bis zu 10% (bei hochwertigen Dimmern bis 1%) ihrer Helligkeit heruntergeregelt werden, bevor sie verlöschen. So lassen sich mit Ambiente Leuchten stimmungsvolle Lichteffekte, eine dezente Hintergrundbeleuchtung oder ein geheimnisvolles Halbdunkel realisieren.

**MEGATRON®**

*ambiente*






# IP44 IM BAD

## Schutz und Sicherheit

**D**as Badezimmer ist kein Raum wie jeder andere. Im Bad erfordern hohe Luftfeuchtigkeit und Wärme äußerst widerstandsfähige Leuchten und Materialien. Nicht zuletzt geht es um Ihre Sicherheit und die Ihrer Familie. Mit der Schutzart IP44 sind die Badleuchten der Serie Ambiente optimal auf die Anforderungen in Feuchträumen ausgelegt. IP44 bedeutet, dass die Leuchten vor dem Eindringen von festen Fremdkörpern mit einer Größe über 1mm und allseits gegen Spritzwasser geschützt sind. Die Leuchten sind mit speziellen Silikon-Dichtungen und Anschlussboxen ausgerüstet.

Ambiente IP44-Leuchten dürfen überall im Bad installiert werden, mit Ausnahme des unmittelbaren Bereichs in oder über der Dusche bzw. in und über der Badewanne. Details zu den vorgeschriebenen Schutzbereichen entnehmen Sie der Illustration.

**In Schutzbereichen (SB) montierte Leuchten müssen die vorgeschriebene Schutzart gewährleisten (DIN VDE 0100-701).**





**MEGATRON®**

*ambiente*

**D**ie Spiegelklemmleuchte **il NOSTRO** wird nach dem elektrischen Anschluss von oben auf den Badspiegel gesteckt und mit Kunststoffschrauben fixiert. Der breite Lichtfächer leuchtet Spiegel und Waschbecken großflächig aus.

# il NOSTRO


## EIGENSCHAFTEN

- Spiegelleuchte nach unten abstrahlend.
- Hochwertige Ausführung in Chrom.
- 7W / 500 Lumen dimmbar.
- Wechselbare Lichtquelle BRIGHTEYE LED GX53.
- Lange Lebensdauer von 50.000 Stunden (L70B50).
- Platzsparender Direktanschluss ohne separaten Treiber (AC220-240V).
- Einfache, schnelle Installation.
- Schutzart IP44 (für Badezimmer geeignet).
- AC 220-240V.



il NOSTRO Original-Größe

ARTIKEL-NR.	FARBE	WATT (W)	LUMEN (lm)	L X B X H (mm)	LEUCHTMITTEL	FOTO
MT67000	Chrom	7	500	151 x 112 x 52	MT67080	1



**MEGATRON®**

*ambiente*





# SEHR GUTE FARBQUALITÄT

## Farbwiedergabeindex CRI>93

**D**amit Farben so wirken wie sie sind  
Die LED-Chips, die für das Licht im BRIGHT EYE LED-System sorgen, haben eine besonders hohe Farbwiedergabe. Alle Farben des sichtbaren Lichtspektrums werden natürlich wiedergegeben. Die Farbtemperatur von 2700K sorgt für eine warmweiße Lichtstimmung, ähnlich wie bei Glüh- oder Halogenlampen.



**MEGATRON®**

*ambiente*



1



2

# SOLO PUNTO

## EIGENSCHAFTEN

- Wandleuchten zur Raum- oder Spiegelbeleuchtung.
- Ausführungen in Chrom und Mattschwarz.
- 7W / 500 Lumen dimmbar.
- Wechselbare Lichtquelle BRIGHTEYE LED GX53.
- Lange Lebensdauer von 50.000 Stunden (L70B50).
- Ideal fürs Bad (IP44) und für andere Wohnräume geeignet.
- Anschlussklemme im Gehäuse mit doppelter Kabeleinführung.
- AC 220-240V .

ARTIKEL-NR.	FARBE	WATT (W)	LUMEN (lm)	L X B X H (mm)	LEUCHTMITTEL	FOTO
MT67002	Chrom	7	500	162 x 112 x 110	MT67080	1
MT67003	Mattschwarz	7	500	162 x 112 x 110	MT67081	2





**MEGATRON®**

*ambiente*

**D**ie **TRE PUNTO** Wandleuchte in Chromausführung hat ein faszinierendes Kristallkugeldesign und passt ideal zu allen gängigen Badarmaturen.

**MEGATRON®**

*ambiente*

## TRE PUNTO Wandleuchte

Durch die drei überlappenden Lichtfächer ist die TRE PUNTO Wandleuchte ideal zur Ausleuchtung von Spiegeln und Waschtischen geeignet. Die Gesamtlichtleistung von 1500 Lumen kann mittels Dimmer bedarfsgerecht reduziert werden. Auch für andere Anwendungen im Haus oder der Objektbeleuchtung einsetzbar.



# TRE PUNTO

## EIGENSCHAFTEN

- Wandleuchte zur Raum- oder Spiegelbeleuchtung.
- Hochwertige Ausführung in Chrom.
- 7W / 500 Lumen dimmbar.
- Wechselbare Lichtquelle BRIGHTEYE LED GX53.
- Lange Lebensdauer von 50.000 Stunden (L70B50).
- Ideal fürs Bad (IP44) und für andere Wohnräume geeignet.
- Anschlussklemme im Gehäuse mit doppelter Kabeleinführung.
- AC 220-240V .



ARTIKEL-NR.	FARBE	WATT (W)	LUMEN (lm)	L X B X H (mm)	LEUCHTMITTEL	FOTO
MT67004	Chrom	3 x 7	3 x 500	162 x 500 x 110	MT67080	1

# PREMIUM LICHTQUALITÄT

## Flimmerfrei mit 5 Jahre Garantie

**B** RIGHTEYE LED sind langlebig und geben flimmerfreies Licht ab, das die Augen schont und zum Wohlbefinden der Nutzer beiträgt.



*Flimmern im Handy-Display: Digitalkameras können typische Lichtprobleme bei LED-Lichtquellen entlarven.*

**R**äume, die ständig von Menschen genutzt werden und dabei unterschiedlichen Beleuchtungsaufgaben gerecht werden müssen, erfordern qualitativ hochwertige Lichtquellen. Flimmernde LEDs zählen zu den häufigsten und am meisten störenden Qualitätsmängeln.

Unter LED-Flimmern versteht man eine periodische Schwankung der Intensität des Lichtes, die wegen der hohen Intensität oft nicht bewusst wahrgenommen wird. Auch wenn man das Flimmern nicht direkt sehen kann, wird es als unangenehm empfunden und kann zu erheblichen Störungen des Wohlbefindens und zur Ermüdung der Augen führen oder sogar Migräne auslösen.

Achten Sie bei der Beleuchtung von Wohnungen und Büros auf flimmerfreies Licht. Unsere BRIGHTEYE LED-Lichtquellen sind mit hochwertigen elektronischen Komponenten ausgestattet, die ein flimmer- und ermüdungsfreies, angenehmes Licht sicherstellen und eine Lebensdauer von 50.000h (L70B50) garantieren.





**LICHT ZUM LEBEN**  
Unsere beste  
LED-Qualität

**MEGATRON®**

*ambiente*



# FUNKTIONALES Design

**S**OLO MOVIMENTO ist ein typischer Vertreter des zeitlos-modernen Designs der MEGATRON Ambiente-Serie. Die klare Formsprache, die variantenreiche Funktionalität und die per Hand wechselbare LED-Lichtquelle setzen Maßstäbe für nachhaltige Leuchten und Lichtsysteme.





## VARIABLE Deckenlösungen

**D**ie Deckenleuchte **SOLO MOVIMENTO** wird als Aufbau-Downlight oder als variabler Akzentstrahler verwendet. Dazu kann das LED-System im Winkel von 90° geschwenkt und im Winkel von 300° gedreht werden. SOLO MOVIMENTO ist in den Dekors Mattschwarz, Titan und Mattweiß erhältlich. Durch ihre dezente Gestaltung passt die Leuchte sowohl in moderne als auch in historische Gebäude.

**MEGATRON®**

*ambiente*



1



2




3

# SOLO MOVIMENTO

## EIGENSCHAFTEN

- Variable Design-Deckenleuchten.
- Einsetzbar als Downlight, Spotlight oder Wallwasher.
- 90° schwenkbar und 300° drehbar.
- 7W / 500 Lumen dimmbar.
- Wechselbare Lichtquelle BRIGHTEYE LED GX53.
- Lange Lebensdauer von 50.000 Stunden (L70B50).
- Anschlussklemme im Gehäuse.
- AC 220-240V .



ARTIKEL-NR.	FARBE	WATT (W)	LUMEN (lm)	Ø X H (mm)	LEUCHTMITTEL	FOTO
MT67020	Mattschwarz	7	500	155 x 78	MT67081	1
MT67021	Mattweiß	7	500	155 x 78	MT67082	2
MT67022	Titan	7	500	155 x 78	MT67083	3


# EFFEKTVOLLES LICHT

## Visuelles Inszenieren

**N**utzen Sie die Möglichkeiten, die sich aus dem Zusammenspiel von variablen Leuchten wie der SOLO MOVIMENTO mit dem BRIGHTEYE LED-System ergeben. Heben Sie Bilder oder Kunstobjekte hervor. Geben Sie dem Raum durch den Wechsel von Licht und Schatten eine individuelle Atmosphäre und entwickeln Sie eindrucksvolle Lichteffekte!

Die schwenkbare Deckenleuchte SOLO MOVIMENTO ist ideal, um beispielsweise Gemälde oder Kunstobjekte dezent und doch wirkungsvoll auszuleuchten.

Designed in  
Germany



**THERE IS  
NO  
PLANET B**



# VERMEIDEN SIE E-SCHROTT

## Nachhaltig wechselbare Lichtquellen

**D**er globale „E-Waste-Monitor“ meldet, dass in den letzten fünf Jahren die Menge von Elektroschrott um 21% zugelegt hat. Allein im Jahr 2019 kamen weltweit 53,6 Millionen Tonnen Elektroschrott zusammen. Um diesem Trend entgegenzuwirken, setzen wir bei den von uns entwickelten Leuchten auf wechselbare Lichtquellen, die unsere Produkte wartungsfreundlicher und nachhaltiger machen. So wird vermieden, das komplette Leuchten entsorgt werden müssen, weil die integrierten LEDs ihre Lebensdauer erreicht haben.

## Neue EU-Gesetzgebung ab 01.09.2021

**E**nde 2019 setzte die Europäische Kommission ein Statement und veröffentlichte mit der Verordnung (EU) 2019/2020 die neuen Ökodesign-Anforderungen für Lichtquellen. Darin wurden die umweltgerechte Gestaltung sowie die Sicherstellung der Austauschbarkeit der Lichtquellen festgelegt. Art. 4.1. der Verordnung (EU) 2019/2020 sieht vor:



### Artikel 4

#### Entnahme von Lichtquellen und separaten Betriebsgeräten

(1) Die Hersteller, Importeure oder die Bevollmächtigten der Hersteller von umgebenden Produkten stellen sicher, dass Lichtquellen und separate Betriebsgeräte mit allgemein verfügbaren Werkzeugen ohne dauerhafte Beschädigung des umgebenden Produkts ausgetauscht werden können, außer wenn die technische Dokumentation eine auf der Funktionalität des umgebenden Produkts beruhende technische Begründung enthält, warum ein Austausch der Lichtquellen und separaten Betriebsgeräte nicht sinnvoll wäre.

# WECHSELBARE GX53 Lichtquellen



## UMWELTFREUNDLICHE Lichttechnik

**MEGATRON®**

*ambiente*



1



2



3

# SOLO INTRO

## EIGENSCHAFTEN

- Effektvolle Einbau-Downlights.
- Platzsparende, schnelle Montage.
- Nur 35mm Einbautiefe.
- Für 130mm Deckenausschnitt.
- 30° schwenkbar.
- 7W / 500 Lumen dimmbar.
- Wechselbare Lichtquelle BRIGHTEYE LED GX53.
- Lange Lebensdauer von 50.000 Stunden (L70B50).
- Doppel-Anschlussklemme.
- AC 220-240V.




130mm



30°

ARTIKEL-NR.	FARBE	WATT (W)	LUMEN (lm)	Ø X H (mm)	LEUCHTMITTEL	FOTO
MT67011	Mattschwarz	7	500	140 x 56	MT67081	1
MT67012	Mattweiß	7	500	140 x 56	MT67082	2
MT67013	Titan	7	500	140 x 56	MT67083	3

DEKORATIVES  
LICHT FÜR EINE  
EFFEKTVOLLE  
RAUM AUSLEUCHTUNG



**S**OLO INTRO ist kein Deckeneinbaustrahler wie jeder andere. Das markante optische System der BRIGHTEYE LED-Lichtquelle ähnelt einem Kristall. Die Leuchte hat auch im ausgeschalteten Zustand ein besonders attraktives Erscheinungsbild. SOLO INTRO kann geschwenkt werden, um den Lichtkegel auszurichten.

**MEGATRON®**

*ambiente*





# Fair-Trade-LED

ist unser Zeichen für  
sozial gerechte  
Produktionsbedingungen.





# FAIR TRADE



## FAIR-TRADE-LED

**A**ls erster Anbieter und Importeur von LED-Lampen und -Leuchten zeichnet die IDV qualifizierte Produkte von MEGATRON mit dem eingetragenen Warenzeichen "FAIR-TRADE-LED" für sozial gerechte Produktion aus. Faire Arbeits- und Sozialstandards sind ein wichtiger Aspekt der Produktqualität. Gemeinsam mit unseren Kunden, Endnutzern und Handelspartnern können wir die Durchsetzung von Arbeits-, Sozial- und Umweltstandards bei Lichtprodukten aus Fernost positiv beeinflussen.

**F**aire Produktionsbedingungen bei Herstellern und Zulieferern sind wichtig. Die Vernetzung der Wirtschaft bindet Produkte aus aller Welt unverzichtbar in die Lieferketten der Lichtindustrie ein. In unserer Beschaffungspolitik legen wir hohen Wert auf die Einhaltung von Produkt- und Qualitätsstandards, die über die gesetzlichen Mindestanforderungen hinausgehen (Info-Seite: [www.fair-trade-led.de](http://www.fair-trade-led.de)).

**O**TTICA ist eine elegante, kompakte und platzsparende Design-Tischleuchte. Der Leuchtenkopf kann gedreht und geschwenkt werden. Die BRIGHTEYE LED-Lichtquelle leuchtet die Arbeitsfläche des Schreibtisches weiträumig aus und ist dimmbar.

# OTTICA

## EIGENSCHAFTEN

- Elegante Design-Tischleuchte für Schreibtische und Sideboards.
- 100% – 10% dimmbar, mittels Drehdimmer am Leuchtenfuß.
- Der Leuchtenkopf dreh- und schwenkbar.
- Der Leuchtenhals kann geneigt und ausgerichtet werden.
- 7W / 500 Lumen dimmbar.
- Wechselbare Lichtquelle BRIGHTEYE LED GX53.
- Lange Lebensdauer von 50.000 Stunden (L70B50).
- AC 220-240V .



1



2



ARTIKEL-NR.	FARBE	WATT (W)	LUMEN (lm)	L X B X H (mm)	LEUCHTMITTEL	FOTO
MT67040	Mattschwarz	7	500	477 x 215 x 180	MT67081	1
MT67041	Titan	7	500	477 x 215 x 180	MT67083	2







# OTTICA STANDO

## EIGENSCHAFTEN

- Grazile Stehleuchte für Wohn- und Arbeitszimmer.
- 100% - 10% dimmbar, mittels Schnurschiebedimmer.
- Der Leuchtenkopf dreh- und schwenkbar.
- Der Leuchtenhals kann geneigt und ausgerichtet werden.
- 9W / 620 Lumen dimmbar.
- Wechselbare Lichtquelle BRIGHTEYE LED GX53.
- Lange Lebensdauer von 50.000 Stunden (L70B50).
- AC 220-240V .

ARTIKEL-NR.	FARBE	WATT (W)	LUMEN (lm)	L X B X H (mm)	LEUCHTMITTEL	FOTO
MT67050	Mattschwarz	9	620	1600 x 250 x 282	MT67086	1
MT67051	Titan	9	620	1600 x 250 x 282	MT67088	2





**D**ie minimalistische Stehleuchte OTTICA STANDO ist eine dezente Begleitung zu jeder Sitzgruppe und dem Lieblingssessel. Der Leuchtenkopf kann gedreht und geschwenkt werden, so dass der Lichtkegel beim Lesen ein angenehmes Licht wirft oder damit ein indirekter Lichteffect entsteht.

# NO PLASTIC

## Karton statt Kunststoff



**D**ie Leuchten und Lichtquellen der MEGATRON Ambiente-Serie werden ohne Kunststoffe verpackt. Als einer der ersten Anbieter in der Lichtbranche stellt die IDV seit 2019 systematisch die Verkaufsverpackungen auf kunststofffreie Varianten um. Übliche umweltverschmutzende Blister und Plastikbeutel wurden durch recyclebare Kartonagen und Seidenpapier ersetzt. Die umweltgerechten Verpackungen tragen unser Zeichen „No Plastic“.



# ARTIKELNUMMER-INDEX

ART.-NR.	BEZEICHNUNG	SEITE
MT67000	MTP AMBIENTE IP44 "il Nostro" Chrom 112mm	14
MT67002	MTP AMBIENTE IP44 "Solo Punto" Chrom 112mm	18
MT67003	MTP AMBIENTE IP44 "Solo Punto" Mattschwarz 112mm	18
MT67004	MTP AMBIENTE IP44 "Tre Punto" Chrom 112mm	21
MT67006	MTP AMBIENTE IP44 "Due Punto" Chrom 112mm	8
MT67007	MTP AMBIENTE IP44 "Due Punto" Mattschwarz 112mm	8
MT67008	MTP AMBIENTE IP44 "Due Punto" Mattweiß 112mm	8
MT67009	MTP AMBIENTE IP44 "Due Punto" Titan 112mm	8
MT67011	MTP AMBIENTE "Solo Intro" Mattschwarz 112mm	30
MT67012	MTP AMBIENTE "Solo Intro" Mattweiß 112mm	30
MT67013	MTP AMBIENTE "Solo Intro" Titan 112mm	30
MT67020	MTP AMBIENTE "Solo Movimento" Mattschwarz 112mm	26
MT67021	MTP AMBIENTE "Solo Movimento" Mattweiß 112mm	26
MT67022	MTP AMBIENTE "Solo Movimento" Titan 112mm	26
MT67040	MTP AMBIENTE "Ottica" Mattschwarz 112mm	34
MT67041	MTP AMBIENTE "Ottica" Titan 112mm	34
MT67050	MTP AMBIENTE "Ottica Stando" Mattschwarz 147mm	36
MT67051	MTP AMBIENTE "Ottica Stando" Titan 147mm	36
MT67080	MTP AMBIENTE "Brighteye" 112mm Chrom GX53	5
MT67081	MTP AMBIENTE "Brighteye" 112mm Mattschwarz GX53	5
MT67082	MTP AMBIENTE "Brighteye" 112mm Mattweiß GX53	5
MT67083	MTP AMBIENTE "Brighteye" 112mm Titan GX53	5
MT67086	MTP AMBIENTE "Brighteye" 147mm Mattschwarz GX53	5
MT67088	MTP AMBIENTE "Brighteye" 147mm Titan GX53	5

S. 5



S. 14



S. 18



S. 26



**MEGATRON®**

*ambiente*

Designed in  
Germany



**IDV** GmbH  
Nachhaltiges Licht

Birkenweiherstraße 2  
D-63505 Langenselbold  
Tel.: +49 (0) 6184 9319 0  
Fax: +49 (0) 6184 9319 19  
info@idv-licht.de  
www.idv-licht.de

Melden Sie sich für unseren  
Newsletter an!



Zur NEWSLETTER-  
Anmeldung

Stempelfeld: